## https://km-japan.com/

- ■当カタログに掲載された製品写真は印刷のため、現物の色とは異なる場合があります。サンブル等で現物をご確認ください。
- ■当カタログに掲載された施工イメージには弊社取扱い商品ではないものが含まれている可能性があります。
- ■仕様・価格は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。
- ■当カタログに掲載された製品に関するさらなるご質問等は、弊社もしくはお近くの販売代理店までお問合せください。

2024.04 Designed in KYOTO, Japan. Copyright© KMJ Co., Ltd. All rights reserved.







# **MAKE OUR FUTURE SUSTAINABLE**

タイルは、その非常に優れた耐久性とメンテナンス性が広く知られてきました。 天然鉱物を主原料とし高いリサイクル性能をもつタイルは、酸性/アルカリ性を 問わない薬品耐性、不燃性能、水によるトラブルへも高いパフォーマンスを発揮 します。また、タイルは低アレルギー性材料でもあり、さらに高いエネルギー効 率により環境汚染への影響を抑えたエコ材料でもあります。

The tiles are the perfect product known for centuries for its durability and maintenance-free qualities. Made with natural materials its long lifespan and recyclability leaves much to be desired for most of other decorative materials. It is resistant to temperature changes, does not affected by chemical products and acid, fire and water. Tiles are hypoallergenic, energy saving and does not emit pollutions.







# **INDEX**

## KERAMA MARAZZI ...9

Pro Matrix ...11

Sempione ...15

Boreale ...17

Alley ...21

Colliano ...25

Monte Tiberio ...29

Jardim ...33

Accord ...37

Barberino ...39

Temari ...43

Tournon ...45

Arabesque ...47

Monserrate ...53

## MML ...57

Myers ...59

Florence ...63

Castle ...67

Urban ...71

## **Brand Introduction** ...75

Decoratori Bassanesi

Natucer

Kronos ceramiche

Fincibec

Sant'agostino

Terza Dimensione

**Technical Information** ...113

# **BRAND INFO**

ケラマ・マラッツィは世界最大級のタイル製造グループ「MARAZZI」に属する世界屈指のタイルプロデューサーです。自社保有の2つの巨大工場による生産規模は、日本の年間タイル輸入量の約2倍に達します。2つの巨大工場で生産される5400点を超える独創的なタイル商品群に加え、新設された専用工場にて洗面ボウル、鏡、タイル家具などの製造を行うタイル界の巨人です。

Kerama Marazzi being a part of the biggest tile manufacturer group in the world, "MARAZZI", itself, is a giant producing a year, 2 times more than imported to Japan market. KM owns 2 mega-factories, making overwhelming 5400 unique products. Beside the tiles, there are wash basins with mirrors and furniture.

# **KERAMA MARAZZI**



600 角 BIa 類(磁器質) マット

落ち着きのあるセメントと石目の融合の重厚感が美しい プロマトリックス。ニュートラルな色合いと1枚1枚の見 せる様々な表情が、上質で品のある空間を演出します。

# PRO MATRIX

プロマトリックス





設計価格: ¥8,580 / ㎡











寸 法:594 × 594 × 11 BI 類(磁器質) 寸法補正タイル ※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

商品番号:km0116~km0119

梱包詳細:¥12,356 / 4枚/1.44 ㎡/ケース



km0116 ライトグレイ



km0118 ダークグレイ



km0119 アントラサイト

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。







# Sempione

300 × 900 角 BIII 類 (陶器質) 壁タイル

内壁

商品名称:センピオーネ ベース

商品番号:km0290 ~ km0291 (ケース販売)

寸 法: 296 × 892 × 11 BIII 類 (陶器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

設計価格:¥9,000/m²

梱包詳細: ¥12,087 / 5 枚/1.343 ㎡/ケース

商品名称:センピオーネ デコール

商品番号:km0292 ~ km0293(枚数販売)

寸 法:296×892×11 BIII類(陶器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

設計価格:¥4,930/枚









km0290 ライトベージュ

.

km0292 ライトベージュ デコール

km0293 ベージュ デコール

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。



# Boreale

300 角 BIa 類(磁器質) ノンスリップ(R11)

緻密で繊細な天然石の風合いを、300 角タイルに忠実に再現しました。天然石ならではの細かな凹凸を表面に施したノンスリップは R11(DIN 51130) で、公共エリアを含む広い範囲に施工できます。和洋のスタイルを選ばず空間を美しく引き締めます。



km0007 ボレアーレライトベージュ、km0008 ベージュ















寸 法:300 × 300 × 8 BI類(磁器質)


商品番号:km0007 ~ km0011

設計価格:¥5,690/m²










km0008 ベージュ

km0009 グレイ





km0010 ダークグレイ

km0007 ライトベージュ

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。

●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。

















寸 法:300 × 300 × 8 BI 類 (磁器質)

商品番号:km0001 ~ km0006

設計価格: ¥4,260 / ㎡

梱包詳細:¥6,135 / 16 枚/ 1.44 ㎡/ケース



km0001 ライトベージュ



km0002 ベージュ



km0003 ブリック



km0004 ライトグレイ




km0005 グレイ




km0006 ダークグレイ

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。







# Colliano

300 角 BIa 類(磁器質) マット

シンプルなセメント調タイルでありながら、自然な色ムラを再現し空間の豊かさを表現する「コリアーノ」。平物の自然なデザインと完璧なコンビネーションを作り出す豊富なデコールピースは、空間をさらに上質で洗練されたものに演出します。 デコールピースの各デザインには平物の基調色が含まれており、それによってベージュ、グレイ、ダークグレイいずれの色でも違和感なく合わせることが可能です。 平物は3色、デコールピースはベージュ系とグレイ系の2つの色調からお選びいただけます。













商品名称:コリアーノ ベース

商品番号:km0294 ~ km0296

寸 法:300 × 300 × 8 BI類(磁器質)

設計価格:¥5,430/㎡

梱包詳細: ¥7,820 / 16枚/1.44 ㎡/ケース

商品名称:コリアーノ デコール 商品番号:km0297~km0298

寸 法:300 × 300 × 8 BI類(磁器質)

設計価格:¥6,000/m²

梱包詳細:¥8,640 / 16 枚/1.44 ㎡/ケース








km0295 グレイ




km0296 ダークグレイ

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。





km0297 ベージュ デコール




km0298 グレイ デコール

KERAMA MARAZZI

KMJ Co., Ltd. 27 28






km0163 (SG592002R) モンテチベリオ ホワイト磨き



km0137 (SG591702R) ラックスストーン磨き モンテチベリオ ホワイト



モンテチベリオ ホワイト磨き

KERAMA MARAZZI









商品名称:モンテチベリオ ホワイト磨き

商品番号: km0163 (SG592002R)

寸 法:1195 × 2385 × 11 BI類(磁器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

設計価格: ¥94,050/枚(¥33,000/m² 2.85 m²/枚)

商品名称:ラックスストーン磨き モンテチベリオホワイト

商品番号:km0137 (SG591702R)

寸 法:1195 × 2385 × 11 BI 類(磁器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

設計価格: ¥150,000/枚(2.85 ㎡/枚)

商品名称:モンテチベリオ ホワイト磨き

商品番号: km0162

寸 法:594 × 594 × 11 BI 類 (磁器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

設計価格: ¥11,150/m²

梱包詳細: ¥16,056 / 4枚/1.44 ㎡/ケース

※磨きタイルの床面への施工に際しては、滑り防止措置をご検討下さい。 ※壁への施工では必ず落下防止策を講じてください。

※移動にはフォークリフト等の重量物用機材をご使用ください。

その際、取扱い可能重量が2t以上の機材をご使用いただき、パレットの移動は1パレットずつ行ってください。

パレット長手方向からの移動

●フォークの長さは最低 120 cm以上必要です。90-100 cmワイドにフォークを設定し、パレット中央部に挿し込んでください。

パレット短手方向からの移動

- ●短手方向からの移動に際しては 200 cm以上のフォークが推奨されます。90-100 cmワイドにフォークを設定し、パレット中央部に向かって挿し込んでください。
- ●スラブタイルは高重量です。必ず複数人で取り扱ってください。持ち運ぶ時はタイルを長手方向に立てて移動させ、平面を横向きに寝せないようにします。 寝せるとタイルが反り破損の危険が高まります。
- ●スラブタイルは、その大きさにより下地の不陸に影響されやすいため下地の調整を十分に行ってください。施工に際してはタイルクリップなどを使用して 表面を均一に整えてください。
- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。

KMJ Co., Ltd.

31





内壁

寸 法:296 × 595 × 9 BIII 類 (陶器質) 寸法補正タイル ※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

商品番号:km0283 ~ km0285 設計価格:¥4,000 / 枚







km0283 ホワイト

km0284 ベージュ

km0285 ブルー

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。

## KERAMA MARAZZI





# Accord

演出する優れものタイルです。

85 × 285 角 BIII 類(陶器質) 壁タイル

寸 法:85 × 285 × 9 BIII 類 (陶器質)

商品番号:km0217~km0228 設計価格:¥6,860/m²

梱包詳細: ¥6,655 / 40 枚/ 0.97 ㎡/ケース

シンプルな配色に定番のダイヤモンドカットの壁タイル 「アコード」。1 色使いでも、複数色のミックスでも、光沢 のある壁タイルが美しく空間を彩ります。壁を彩る柔らか な色調のタイルが、居住空間を優しくファッショナブルに



km0219 グリーン



km0220 ダークグリーン





km0228 ライトピンク

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。


KMJ Co., Ltd.

# Barberina



イタリアはトスカーナ州フィレンツェ県にあるバルベリーノ・ディ・ムジェーロ。そこにはかつてトスカーナ大公国の君主であったメディチ家が所有した邸宅があります。贅の限りを尽くしたその邸宅と同様の、重厚かつ繊細な空間を作り出すべくデザインされたタイルコレクション

ボルドー、ホワイト、ブラックの3色展開で、空間の色調コンセプト に合わせて使い分けていただけます。細やかな装飾の施されたタイルが、 最高級の空間プレゼンスを約束します。





寸 法:200 × 200 × 7 BIII 類 (陶器質)

商品番号:km0269 ~ km0280

設計価格:¥850/枚



km0269 ホワイト 3(A567)



km0270 ホワイト4(A568)



km0271 ホワイト5(A569)



km0272 ホワイト 6(A576)



km0273 ボルドー3 (C567)



km0274 ボルドー4 (C568)



km0275 ボルドー5 (C569)



km0276 ボルドー6 (C576)



km0277 ブラック 3(B567)



km0278 ブラック 4(B568)



km0279 ブラック 5(B569)



km0280 ブラック 6(B576)

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。







# Temari <sub>手毬</sub>






型人 型

寸 法:297 × 297 × 3.5 BI 類 (磁器質)


商品番号:km0139~km0145

設計価格:¥950/枚

商品詳細:22角/12×12枚/シート









km0139 ホワイト

km0140 ホワイトマット

km0141 ペールブルー








km0142 ターコイズ

km0143 ライトベージュ

km0144 ブラウン



km0145 グラフィト

- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。



# TOURNON トゥルノン

パリでも最も名高い通りの一つとして挙げられる「トゥルノン」。ルクセンブルクへと通じるその道が放つ、ラグジュアリーで美を体現した佇まいを表現したタイルです。清潔感と高級感が溢れる白のレリーフとデコールピースのコンビネーションが、エクスクルーシブな空間を演出します。



300 × 900 角 BIII 類(陶器質) 壁タイル

内壁

寸 法:296×892×11 BIII類(陶器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

商品番号:km0281 ~ km0282 設計価格:¥5,580 / 枚



商品番号:km0281

商品名称:トゥルノン ホワイト ST



商品番号:km0282

商品名称:トゥルノン ホワイト DC

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。

KMJ Co., Ltd.

# SHAVING CREAM.

# Arabesque

オリエンタルなフォルムが独特な雰囲気を醸し出すアラベスクシリーズ。絶妙な色の濃淡が、ノスタルジックでありながら新たな息吹を内空間にもたらしてくれます。ソリッドなカラーから美しいブルー、華やかなイエロー&レッドの配色、そして個性的なデコレーションピースが、あなただけのオリジナル空間を演出します。





寸 法:260 × 300 × 7 BI 類 (磁器質)

商品番号:km0146 ~ km0151 設計価格:¥1,180/枚


商品詳細:65角/4×6枚/シート



km0146 シャイニーホワイト



km0147 シャイニーグレイ



km0148 シャイニーブラック



km0149 マヨリカターコイズ



km0150 マヨリカターブルー



km0151 マヨリカライトグレイ



km0303 マヨリカデコール 1(A316)





km0304 km0305 マヨリカデコール 2(A317) マヨリカデコール 3(A318)



km0306 マヨリカデコール 4(A319)




km0307 マヨリカデコール 5(A320)





km0308 km0309 マヨリカデコール 6(A321) マヨリカデコール 7(A322)





## **KERAMA MARAZZI**






外壁 内

寸 法:260 × 300 × 7 BI類(磁器質)

商品番号:km0299 ~ km0302 設計価格:¥1,180 / 枚

商品詳細:65角/4×6枚/シート





- ●複数パターンの色むらがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工は推奨しておりません。
- 輸入品につき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。



600 角 BIa 類(磁器質) マット

朴訥としたセメントデザインの中に洗練された ミニマリズムが表現されている「モンセラッテ」。 それぞれが違った表情を見せる多様なデザインが 施されたコンテンポラリーコンセプトのタイルコ レクションです。

2 つの基調色と、それぞれに完璧にマッチする デコールピースが空間に変化をもたらし、コンテ ンポラリーな中にノスタルジーを融合させます。

**KERAMA MARAZZI** 















商品名称: モンセラッテ ベース 商品番号: km0286 ~ km0287

寸 法:594 × 594 × 11 BI 類 (磁器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

設計価格: ¥8,300 / m²

梱包詳細:¥14,940 / 5 枚/ 1.8 ㎡/ケース

商品名称:モンセラッテ デコール 品番号:km0288 ~ km0289

寸 法:594 × 594 × 11 BI 類(磁器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

設計価格: ¥17,830 / ㎡

梱包詳細: ¥32,094 / 5 枚 / 1.8 ㎡ / ケース







km0288 ライトベージュ デコール



km0287 ライトグレイ



km0289 ライトグレイ デコール

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。

# **BRAND INFO**

マレーシアで最も歴史あるモザイク/タイルメーカーであるMML社。その優れた品質とパフォーマンスは世界市場に広く認められ、数多くの大規模プロジェクトや国際的に有名なプレミアムブランドのショールームへ採用されてきました。

MML is the ISO-certified manufacturer of the high-quality tiles from Malaysia. High standards in tile making led the company to success. Today MML tiles are used in some of the most prestigious architectural projects and are applied in the showrooms of international luxury brands.



















寸 法:600×600×9.5 BI類(磁器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

商品番号:mm0021 ~ mm0023

設計価格:¥5,800/m²

梱包詳細:¥8,352 / 4 枚/ 1.44 ㎡/ケース







mm0021 クラシックグレイ

mm0022 シャドーグレイ

mm0023 レイブンブラック

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。















寸 法:298×600×9 BI類(磁器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

商品番号:mm0015 ~ mm0017 設計価格:¥4,200/㎡

梱包詳細: ¥6,048 / 8枚/1.44 ㎡/ケース



mm0015 ホワイト



mm0016 グレイ



mm0017 ダーク

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。

MML

65





















寸 法:600×600×9.5 BI類(磁器質) 寸法補正タイル

※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

商品番号:mm0018 ~ mm0020

設計価格:¥4,600 / m²

梱包詳細:¥6,624 / 4 枚/ 1.44 ㎡/ケース








mm0019 ライトグレイ



mm0020 ダークグレイ

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。

















寸 法:298×298×8 BI類(磁器質) 寸法補正タイル ※小口を切断研磨し寸法精度を上げています。

商品番号:mm0012~mm0014

設計価格: ¥3,900 / m²

梱包詳細: ¥5,616 / 16 枚/1.44 ㎡/ケース







mm0012 ホワイト

mm0013 アイボリー

mm0014 グレイ

- ●柄には複数のパターンがあります。商品画像及びサンプルは一例ですので、複数ケースから選び出したピースを仮置きすることをお薦めします。
- ●製造ロットごとにサイズ/色調に誤差が生じる場合がございます。
- ●サンプルのお取り寄せ時とご発注時で製造ロットが異なる場合があり、サンプルとご購入品に色・サイズ・艶などの差異が生じる場合がございます。
- ●目地無施工はしないでください。内装3mm、外装5mm以上の目地幅を推奨しております。
- ●床には改良圧着張り/圧着張り、壁には接着剤張りを推奨しています。壁への施工に際しては、下地の適用/強度を十分にご確認の上、落下防止策を講じてください。
- ●輸入タイルにつき、在庫のご確認を頂いた上でのご発注をお願い致します。
- ●予告なく仕様変更、生産中止となる場合がございます。予めご了承ください。

KMJ は、KERAMA MARAZZI, MML に加え、Decoratori Bassanesi、Kronos ceramiche、NATUCER、ceramica Sant'agostino、Terza Dimensione、これらタイル業界屈指のプレミアムブランドと販売代理店契約及びプロモーション契約を締結しています。

これにより、もっと広く、より深く、さらに独創的なタイルの世界をお客様 にご紹介できることとなりました。私たちは、理想が叶う場所を作るご提案が 必ずできると確信しています。

# **BRAND INTRODUCTION**

# DECORATORI® BASSANESI

ITΛLIΛ **1**988

デコラトーリ・バッサネージ (DB) は、世界最高峰のデザイナーたちとのコラボレー ションによるオリジナル商品群を展開する独創的なデザインファクトリーです。芸 術の域に達するタイルを最先端のイタリアの技巧によって表現しており、その存在 感はタイル業界で増し続けています。タイルのファッショントレンドを追うのでは ない、創り出す側のファクトリーです。

Decoratori Bassanesi is a unique designing company, building its activity in a collaborative manner, co-aligning the art of the world renown designers with the technical finesse of Italian tile makers. Its brands developing tile fashion rather than following it.



Federica Biasi

**Norm Architects** 



Paola Navone



Guglielmo Poletti



Nendo - Oki Sato



# BONBON ボンボン Wabi-Sabi designed by Paola Navone 侘び寂び designed by Federica Biasi KMJ Co., Ltd. 82

スペイン発のタイルブランド「ナトゥセール」。タイルの生産方法として「乾式プレス」が主流となる中、古くからの「押し出し成型」にこだわり続け、その独自開発の特殊な施釉技術と独創的造形によって革命をもたらした世界的トップブランドです。壁、床、装飾、プールなど、あらゆるケースに対応する種々のスペシャルピースを展開しています。

Natucer is the pioneer of the extruded porcelain stoneware manufacturing. Knowledge and experience made this company from Spain, one of the market leaders of making fine pieces of various shapes for flooring, decoration, and swimming pools.







タイルの「Be Spoke」を実現するメーカー「Kronos」。"トータル・ルック"を標榜し、 クライアントの要望に応じて極めて高い水準でのきめ細やかなサービスを展開する 革新的メーカーです。まさしくオーダーメイドの空間を演出することができる唯一 無二の存在であり、小規模なものから巨大プロジェクトまで対応する業界屈指の加 工技術をもつメーカーです。現地イタリアでの大規模ショールームには、そのコン セプトと技術が惜しみなく表現されています。

The Kronos Ceramiche company is the one and only in its individual approach. Offering clients bespoke solutions with expertise and wisdom based on decades of the working experience, performing at the highest level with a combination of groundbreaking design, high technical standards and continuous innovation. With such level of personalized care, any architectural challenge can be met! Enormous 800 square meters showroom in Italy, representing in solid form some of the company's ready-made solutions.



Kronos ceramiche KMJ Co., Ltd. 89 90





「フィンチベックグループ」は、内部に異なるコンセプト商品を展開する3つのブランドを有するイタリアのタイルプロデューサーです。高い施釉技術と先進的デザインによりタイル業界における高い知名度を誇ります。華やかな大理石調の磨きタイルからコンテンポラリーなセメント系まで、幅広い商品を展開しています。

"Finibec Group" is an Italian tile producer that has three brands with different concept products. They are well known in the tile industry for their advanced glazing techniques and advanced designs. They offer a wide range of products, from gorgeous marble-like polished tiles to contemporary cement tiles.







セラミカ・サンタゴスティーノは、50年以上の歴史をもち、イタリアで最も高品質で、最も進んだ生産技術をもつタイルプロデューサーの一つです。世界最大のタイル展示会「Cersaie」において会場最大のブースを展開する高級タイルブランドで、その極めて優れた品質は世界的に高い評価を得ています。独自の開発チームが長い年月をかけて開発するタイルは、デザイン面そして技術面において常に世界のタイル業界を牽引する役割を果たしており、その存在はタイルの普遍的価値を高める上で重要な役割を果たしています。

Ceramica Sant'Agostino S.p.A. is an international company, which for its 50-year history, maintains a perfect balance of making a high-quality product, keeping their roots while constantly striving for innovation. Tiles, developed over years by internal development team, have always played a leading role in the global tile industry in terms of design and technology, and their presence plays an important role in increasing the universal value of tiles.



Sant'agostino
101





セラミック家具と内外装のカバーリングを専門とし、タイルのトータルルックを プロデュースするハイブランド。卓越したデザイン力で空間を演出し、とりわけセ ラミック天板を使用したテーブルは archiproducts design award 2023 を受賞するな ど世界的に高い評価を得ています。

Company that specializes on ceramic furniture and both indoor and outdoor surfaces, creating modern luxury atmosphere destined to become a future classic. Their unique ceramic tables have received high praise worldwide, including winning the archiproducts design award 2023.

TERZADIMENSIONE

archiproducts AWARDS WINNER DEMETRA KMJ Co., Ltd. **Terza Dimensione** 110 109



Technical Information

注意事項・資料

**Technical Information** 

114

Wall tiles technical features	Testing method	Measurement unit	Average actual values	Normaive values	Reference standard
The maximum deviations of the work(W) size of the tiles from the norminal (N) size		%mm	Satisfy	±2%(±5mn)	EN 14411:2016 Bla
					TY 23.31.10-012-
					04693313-2017
The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the worksize (W)				±0.6%(±2mn)[N ≥15cn] ±0.9nm [7cm≤N<15cm]	EN 14411:2016 Bla
					TY 23.31.10-012-
					04693313-2017
The permissible deviation of the average thickness				±5%(±0.5mn)[N≥15cm] ±0.5mm [7cm≤N<15cm]	EN 14411:2016 Bla
					TY 23.31.10-012-
of each tile from the worksize thickness					04693313-2017
The maximum permissible deviation from				±0.5%(±2mn)[N ≥15cn] ±0.75mn[7cm≤N<15cn] ±0.5%(±1.5nm)[N≥15cm] ±0.75mn[7cn≤N<15cm]	EN 14411:2016 Bla
rectangularity related to the corresponding					TY 23.31.10-012-
worksize					04693313-2017
The maximum permissible deviation from flatness:	E:			±0.5%(±2mm)[N ≥15cm] ±0.75mm [7cm≤N<15cm]	EN 14411:2016 Bla
ventre curvature, related to diagonal from the					TY 23.31.10-012-
worksize				±0.5%(±1.5nm) [N≥15cm] ±0.75mn [7cm≤N<15cm]	04693313-2017
		11		Eb≤0.5	EN 14411:2016 Bla
Water absorption	ISO 10545-3	%	0.08		TY 23.31.10-012-
		,,,	5.00		04693313-2017
				min 1300 for thickness of the	
Breaking strength	ISO 10545-4	N	>1800	tile ≥7.5mm	EN 14411:2016 Bla
2000 (2000 ) H (2000 ) H (2000 )			>1300	min 700 for thickness of the tile <7.5mn	
	ISO 10545-4	N/mm2	≥45 [N ≥15cm]	Life <7.5min	EN 14411:2016 Bla
Modulus of rupture			≥40 [7cm≤N<15cm]		TY 23.31.10-012-
countries and the second of th					04693313-2017
	ISO 10545-6	mn3	≤145	≤175	EN 14411:2016 Bla
Resistance to deep abrasion (GL)					TY 23.31.10-012-
					04693313-2017
	ISO 10545-7	Class	by item	1-5	EN 14411:2016 Bla
Resistance to surface abrasion (UGL)					TY 23.31.10-012-
					04693313-2017
Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	x10-6°C-1	≤9	value declared	EN 14411:2016 Bla
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	<u> </u>	Satisfy	passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 Bla
	ISO 10545-12	Cycles	150	150	EN 14411:2016 Bla
Frost resistance					TY 23.31.10-012-
					04693313-2017
Resistance to chemicals for household use and	MERCHANICAN AND	574	- 2	27. (590)	
swimming pool salts	ISO 10545-13	Class	A	min B	EN 14411:2016 Bla
Resistance to low concentration asids and bases	ISO 10545-13	Class	LA	value declared	EN 14411:2016 Bla
Stain resistance	ISO 10545-14	Class	Satisfy	min 3 (GL) value declared	EN 14411:2016 Bla
Friction coefficient	B.C.R.		μ>0.4	μ>0.4	D.D. No236 14/6/89
Skid resistance	RAMP		by item	R9 - R13 ABC	DIN51130 DIN51097

Wall tiles technical features	Testing method	Measurement unit	Average actual values	Normaive values	Reference standard
The maximum deviations of the work(W) size of the tiles from the norminal (N) size				±2%(±5mm)	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the worksize (W)				±0.6%(±2mm)[N ≥15cm] ±0.9mm[7cm≤N <15cm]	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
The permissible deviation of the average thickness of each tile from the worksize thickness	ISO 10545-2	%mm	Satisfy	±5%(±0.5mm)[N≥15cm] ±0.5mm[7cm≤N<15cm]	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding worksize				±0.5%(±2mm)[N≥15cm] ±0.75mm [7cm≤N<15cm]	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
The maximum permissible deviation from flatness: ventre curvature, related to diagonal from the worksize				±0.5%(+2mm) [N ≥15cm] ±0.75mm/-0.5mm [7cm≤N<15cm]	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
Water absorption	ISO 10545-3	%	15.7	3 <eb≤10< td=""><td>EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa</td></eb≤10<>	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
Breaking strength	ISO 10545-4	N	>630	min 1000	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
Modulus of rupture	ISO 10545-4	N/mm2	≥20	≥22	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
Thermal shock rupture	ISO 10545-9		Satisfy	passed ISO 10545-9	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
Crazing resistance	ISO 10545-11		Resist	passed ISO 10545-11 resistant to GOST 27180	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
Frost resistance	ISO 10545-12	Cycles	100	100	
Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13	Class	A	min B	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa
Resistance to staining	ISO 10545-14	Class	Satisfy	min 3 (GL)	EN 14411:2016 BIIa GOST 13996-2019 BIIa

KMJ Co., Ltd. **Technical Information** 116

115

#### タイル品質評価 BIII類 (ISO10545/EN14411)

Wall tiles technical features	Testing method	Measurement unit	Average actual values	Normaive values	Reference standard
The maximum deviations of the work(W) size of the tiles from the norminal (N) size				±2%(±5mm)	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the worksize (W)				±0.5%(±2mm)[N≥15cm] ±0.75mm [7cn≤N<15cm]	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
The permissible deviation of the average thickness of each tile from the worksize thickness	ISO 10545-2	%mm	Satisfy	$\pm 10\%(\pm 0.5$ nm)[N $\geq 15$ cm] $\pm 0.5$ nm[7cm $\leq$ N $<15$ cm]	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding worksize				±0.5%(±2mm)[N ≥15cn] ±0.75mm [7cn≤N<15cn]	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
The maximum permissible deviation from flatness: ventre curvature, related to diagonal from the worksize				+0.5%(+2nm) / -0.3%(-1.5mm) [N ≥15cm] +0.75nm / -0.5mn [7cn≤N<15cm]	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
Water absorption	ISO 10545-3	%	15.7	Eb > 10	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
Breaking strength	ISO 10545-4	N	>630	min 600 for thickness of the tile ≥7.5mm min 200 for thickness of the min 12 for thickness of the	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
Modulus of rupture	ISO 10545-4	N/nm2	≥20	tile ≥7.5mm min 15 for thickness of the	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
Thermal shock rupture	ISO 10545-9		Satisfy	passed ISO 10545-9	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
Crazing resistance	ISO 10545-11		Resist	passed ISO 10545-11 resistant to GOST 27180	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	Class	А	min B	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII
Resistance to staining	ISO 10545-14	Class	Satisfy	min 3 (GL)	EN 14411:2016 BIII GOST 13996-2019 BIII

#### ●ご発注について

- ・表示額は全て税抜/送料別です。送料は重量と距離により変動しますので、都度お見積りをいたします。
- ・タイルはケース単位での販売です。バラ売り(枚数売り)には対応しておりませんので、ご了承ください。 モザイクやデコレーションなどの一部商品は枚数販売をしております。
- ・高重量、多数量の場合、通常の配送とは異なる手配となる場合がございます。また、配送先にリフトがある場合と 無い場合で送料が変わることがありますのでお知らせください。
- ・混載便でのお届けの場合、時間指定はできませんのでご了承ください。
- ・お見積りの段階ではご成約とはなりません。お支払い完了後に在庫の確保となります。尚、在庫は日々変動します。
- ・不良品/破損品がないかお届けより5営業日以内にご確認頂き、問題があった場合には大変お手数ですがメール/ FAX/お電話にてお知らせください。
- ・商品に不具合があった場合を除き、お客様都合の返品は原則お受けしておりませんので予めご了承ください。
- ・施工後のクレームはお受けできません。施工前に商品の確認をお願いいたします。
- ・貴社名、ご住所、お電話 $\angle$  FAX 番号、ご担当者様をご明記の上、メールまたは FAX にて販売代理店または KMJ までご依頼ください。

#### ●タイルについて

- ・高温焼成のため、ロットごとにサイズや色に若干の誤差が生じることがございます。ご追加の際に同じロットが 準備できない場合がございますので、数量に余裕をもってご発注ください。
- ・画像や画面の色と実物には誤差が生じること予めご了承ください。
- ・タイル表面にアルミナと呼ばれる白い粉が付着していることがあります。水に濡れると落ちにくくなるため、施工 前に乾いた布やブラシで除去してください。
- ・剝離や破損を防ぐため、施工に際しては必ず目地詰めを行ってください。目地無しの施工は推奨しておりません。
- ・目地材がタイル表面に残ったまま乾燥/固着すると除去が困難になります。なるべく早く水に浸したスポンジ等で 拭き取ってください。目地の施工方法や乾燥時間等については、製品ごとの説明をよくお読みください。
- ・泥汚れ等はタイルの表面にのっているだけですので、ブラシなどでの水洗いで落とせます。汚れが取りにくい場合は温水をお試しください。
- ・コーヒーやジュース、着色料などは長時間放置すると染み込む可能性があります。なるべく早く拭き取り、水で流してください。
- ・タイヤ痕にはゴム、カーボン、油分が含まれます。放置すると染みになる可能性がありますので、市販のタイヤ痕 除去剤などを説明書をよく読みながらご使用ください。
- ・タイルのお手入れについて、本カタログもしくは弊社公式ウェブサイトの「タイルメンテナンス」をご覧ください。

※施工後のクレームはお受けできません。施工前に必ず商品のご確認をお願い致します。

※輸入品のため、悪天候、コンテナ船のスケジュール調整や港湾荷役作業の混雑などにより入荷日にずれが 生じる場合がございます。また、国内輸送輸送についても運送会社の繋忙期などにはトラックの手配に通常 よりお日にちをいただく場合があります。ご了承ください。

#### ●タイルメンテナンス

#### TILE MAINTENANCE

1000°C超の温度で焼しめられたタイルは、他の仕上げ材に比べてもとても丈夫で耐久性が高く耐候性にも優れています。またファッション性が非常に高く、毎年各国の先進的なメーカーから様々なデザインやサイズのタイルが発表されており、目を奪う美しいタイルの世界が演出されています。そのため、お客様のこだわりの空間を保護し美観を永く保つためにベストな選択と言えるのです。それで、こだわりのタイル空間をより永く美しく維持するために以下のメンテナンス方法をお役立てください。

タイルに付着する汚れ対策には、施工箇所や付着物、施工方法を考慮します。施工時の誤った仕上げ洗いに起因する汚れ、目地材やモルタルなどを含むセメント成分に起因する汚れ、雨などの水掛かりによる汚れ、油やタンパク質汚れ、ゴムやシリコンの汚れ、泥汚れ、石鹼かすなどのぬめりなど、どこでどのように発生したかを知ることが第一歩です。

#### よくある汚れ

#### ●泥汚れ、鳥のフンなど

泥汚れなどがタイルの中に浸透することは稀です。タイルの上にのっているだけの場合がほとんどですので、ブラシやホウキなどで除去できます。取れにくい場合にはぬるま湯などで柔らかくしてからこすればほとんどの場合は汚れが取り除けます。鳥のフンなどは泥に比べてこびりつきやすく、また衛生面からも早くに取り除くことをお薦めします。

#### ●靴のあと (ゴム跡)

ゴム跡もタイルの中に浸透しているわけではなく、タイルの上にのっています。水やぬるま湯で柔らかくした後にブラシなどでこするか、雑巾でふき取ることで除去できます。取れにくい場合は、中性洗剤を使用する、メラミンフォームや砂消しゴムを使用することで除去できます。

#### ●タイヤ痕

タイヤ痕には油やカーボンが含まれています。汚れが浸透し除去しにくくなり染みになる場合がありますので、早めに対処してください。タイヤ痕を確認した時には、市販のタイヤ痕リムーバーなどを説明をよく読みながらお試しください。車輌展示場などタイヤ痕がつきやすい場所では、予めシートを敷くなど予防措置をお薦めします。

#### ●油汚れなど

油汚れはタイルに存在するポーラス(細孔)に入り込みやすいため、早めに対処してください。タイルの防滑性を損ねて滑りやすくなったり、固まってとりにくくなったりすることがあります。厨房などの油汚れに常にさらされる場所では、こまめな清掃をお願い致します。 頑固な油汚れには、市販のタイル用洗剤をご使用ください。 さらにお手入れが必要な場合には、段階的に中性洗剤、弱アルカリ性洗剤、アルカリ性洗剤をお試しください。それぞれ製品の説明や注意書きを十分に読み、目立たない場所でまず試験的にご使用ください。アルカリ性洗剤の取り扱いには十分ご注意ください。


#### ●食品などの汚れ

食品に含まれるタンパク質は凝り固まると除去しにくくなります。厨房や市場、食品工場の床などはこまめにタイルを洗浄してください。食品の汚れは、ぬるま湯や中性洗剤を用いてブラシや固くしぼった雑巾などで除去できます。除去が困難な場合は市販のタイル用洗剤をお試しいただき、それでも除去しにくい場合には段階的に中性洗剤、弱アルカリ性洗剤、アルカリ性洗剤をお試しください。アルカリ性洗剤の取り扱いには十分ご注意ください。

#### ●石鹼かすや湯垢など

浴室内でのタイルのぬめりは多くの場合浴室用洗剤で除去できます。浴室用洗剤を塗布した後しばらく放置するなど使用方法に従って使用し、その後十分な水で洗い流しながらブラシなどでこすってください。研磨剤などが入っているものはタイルの表面を傷つける場合がありますのでご注意ください。ぬめりが取れるまで繰り返します。

#### 以下の要領でタイルの汚れを確かめられます。



- ・洗浄はまず目立たない場所で試し、問題が発生せず、効果があれば全体に広げてください。
- ・洗剤は製品の説明と注意事項を十分に読んでご使用ください。
- ・プロフェッショナルが扱う洗剤に関しては、十分な知識と経験がある方が取り扱ってください。
- ・アルカリ性洗剤の取り扱いには十分にご注意ください。酸性洗剤との使い分けには特別な注意を払い、有毒ガスが発生しないよう細心の注意をお願い致します。
- ・酸性洗剤は目地材にダメージを与えやすいので、なるべく目地材に当たらないよう気をつけてください。事前に水浸しを行うなど、予防措置をお願い致します。
- ・酸性洗剤がタイルに与える以上に施工箇所の他の部位に影響を与える可能性があります。とりわけ金属部分の腐食などにご注意ください。
- ・いずれの場合も、洗剤を使用したあとは十分に水ですすぎ洗剤を流し切ってください。

**Technical Information** 

KMJ Co., Ltd.

#### 会社概要

社名 KMJ株式会社

所在地 京都府亀岡市追分町薮ノ下 21-1

ブレイクアベニュー 3F

TEL 0771-55-9810 FAX 0771-55-9820 代表メール info@km-japan.com 公式サイト https://km-japan.com/



# Find your dreams in TILES

